

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/w robót :

Wymiana drzwi wejściowych aluminiowych dwuskrzydłowych w budynkach przy ul. Pionierów 7 (2szt.) oraz ul. 9 Maja 1 (2szt.), zgodnie z zakresem robót stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.

I. Oferty na wykonanie w/w robót należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. 9 Maja 6 w Kędzierzynie-Koźlu w terminie do **5.12.2024 r.** do godz. 12⁰⁰
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

II. Oferta powinna zawierać:

- koszt całkowity brutto wymiany drzwi dla poszczególnych budynków
- stawkę roboczogodziny brutto dla robót dodatkowych.
- okres gwarancji
- termin wykonania - **do 31.03.2025 r.**

III. Do ofert należy załączyć:

- a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na których należy zaznaczyć na kolorowo rodzaj działalności, której przetarg dotyczy w zakresie przedmiotu przetargu.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
- b) Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach.
- c) Oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach.
- d) Wykaz zatrudnionych przez oferenta pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotu przetargu.
- e) Aprobata techniczną oferowanego produktu oraz certyfikaty dotyczące okuć i szyb.
- f) Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu przetargu na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł
- g) Oświadczenie oferenta o upoważnieniu reprezentantów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” do sprawdzenia u wystawców prawdziwości złożonych przez oferenta dokumentów przetargowych
- h) Podpisana Klauzula Informacyjna RODO Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” (klauzula RODO dostępna na stronie internetowej rsmchemik.pl)
- i) Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.

Dokumenty wymagane w pkt. b), c) winne być wystawione w okresie 30 dni przed terminem złożenia oferty do przetargu, chyba, że oferent składa więcej niż jedną ofertę. Wówczas wymagane oryginały winne znajdować się w jednej ze złożonych ofert, a w pozostałych ofertach winne znajdować się informacje, gdzie znajdują się oryginały.

IV. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie: **2 800,00 zł** na konto RSM „CHEMIK” – nr konta **31 1020 3714 0000 4202 0008 4640** PKO BP O/K-Koźle.

Kwota ta winna znaleźć się na koncie do dnia **5.12.2024 r.** do godz. 12⁰⁰

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w pieniądzu. Oferent traci wadium w przypadku, gdy nie podpisze umowy wg. warunków przedstawionych w swojej ofercie.

Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oferentom, których oferta nie została wybrana, a w przypadku wyboru oferty, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu wpłacić na konto Spółdzielni kwotę **1 200,00 zł** stanowiącą gwarancję należytego wykonania przedmiotu umowy. Kwota ta zostaje zatrzymana na okres 12 m-cy od daty odbioru końcowego robót. Warunki wpłaty, zabezpieczenia zostaną określone w umowie.

V. Inne informacje:

Bliższych informacji n/t przedmiotu przetargu udziela Kierownik Administracji Osiedla „XXV-Lecia” tel. 77 48 355 01

* Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny

** Zasady przeprowadzania przetargu zawarte są w Regulaminie zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom w RSM „CHEMIK” znajdujących się u Kierownika Administracji Osiedla, w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 9 Maja 6 oraz na stronie internetowej rsmchemik.pl

ZARZĄD RSM „CHEMIK”

**Zakres robót przy wymianie drzwi wejściowych do budynku
Pionierów 7 - 2 szt.
9 Maja 1 - 2 szt.**

Zakres na 1 budynek

1. demontaż i wywóz istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami
 2. dostawa i montaż drzwi wraz ościeżnicą i elementami wg specyfikacji
 3. obrobienie obustronne ościeży po montażu drzwi
- drzwi aluminiowe powlekane z przekładką termiczną o szerokości profilu min. 70 mm
 - dwuskrzydłowe, jedno skrzydło ze słupkiem ruchomym
 - wypełnienie drzwi płytą wykonaną z blach aluminiowych wypełnionych pianą PUR
 - każde skrzydło drzwi wyposażone w 3 zawiasy trzyskrzydłkowe
 - każde skrzydło drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną o powierzchni przepływu powietrza 300 cm²
 - szyba 33.1/16/4, współczynnik U=1,1
 - próg aluminiowy z przekładką termiczną
 - samozamykacz z blokadą, regulacją końcowej fazy zamykania i regulacją prędkości zamykania
 - elektrozaczep bez wyłącznika
 - kolor brąz,
 - gałka /klamka
 - 4 wkładki i 125 szt. kluczy
 - wzór drzwi, wielkość przeszklenia zbliżone do obecnego
 - wymagana aprobatą techniczną na poszczególne elementy drzwi tj: profile, szkło, okucia oraz elementy do montażu .

Uwaga:

Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania